



2025 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP





6 / 9 NOVEMBRE 2025

CATALISTINO MOTO-BICI 2025





Gentile cliente,

siamo lieti di presentarvi la nostra nuova promo OCI 11-25 BETA in vigore dal 01/11/2025 fino al 30/11/2025, che sostituisce integralmente la versione precedente.


Segnaliamo, tra le principali novità:

- Chiave per tappi forcelle Ohlins elettroniche 30740
- Chiave per forcelle Sachs su DUCATI Multistrada 30740/S
- Chiave per forcelle Marzocchi per DUCATI 1199 e Hypermotard 30740/M
- Chiave per forcelle Ohlins per DUCATI con impronta ottagonale 30740/2
- Nuove calzature antinfortunistiche Beta 7272V, 7270Y, 7271V, 7273G, 7274G, 7275N, 7276N.



Siamo lieti di comunicarvi che siamo pronti con i magazzini verticali automatici della Modula System.

I magazzini sono stati caricati con articoli di maggiore rotazione e abbiamo evidenziato sul nostro catalogo online le figure con **SPEDIZIONE 24h**, il servizio 24h vale fino alle ore 15:00. Il servizio SPEDIZIONE 24h può rallentare se in un ordine di piu' righe ci sono prodotti non caricati nel magazzino verticale e non contrassegnati con il logo.





l'evoluzione dell'utensileria **GRAZIANO-TOOLS**

PROMO EICMA OCI 11-25 BETA

Valida fino al 30/11/2025 o fine esaurimento scorte di magazzino

Equilibratrice statica manuale 3070B





- •permette l'equilibratura delle ruote in officina e sui campi gara
- •dotata di cuscinetti volventi, livella di posizionamento e piedini regolabili per una massima precisione.
- •include coppia di coni per mozzi

Misure coni in dotazione:

Øe 30mm - Øi 10mm

Øe 30mm - Øi 12mm

Øe 40mm - Øi 14mm



Asta bilanciatrice 3070B Pag.10

Cod. 030700100

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 X con assortimento 268 utensili piano inox 268UT 5945/2023
















PROMOZIONE IMPERDIBILE








Composizione arredo officina C45PRO X + 196 Utensili











PROMOZIONE IMPERDIBILE

Modulo fisso 2 antine C45PRO 2.0 MA

Cod. 045001987



Cod. 045000232

Modulo fisso di servizio C45PRO 2.0 MS



Cod. 045000239

Modulo fisso lavandino C45PRO 2.0 ML



Cod. 045000233

Pensile a muro 680mm C45PRO 2.0 PM



Cod. 045000302

Armadio a 2 ante con C45PRO 2.0 AS2



Parete portautensili C45PRO 2.0 PAS




Cod. 045000290

Composizione arredo officina RSC50 2.0 FX MT3.155



Vesti a nuovo

la tua officina



- 1 piano di lavoro da 2.2400x7000 mm Inox
- 1 modulo fisso di servizio con 2 cassetti
- 1 cassettiera mobile con 7 cassetti
- 1 modulo fisso con 7 cassetti
- 3 pensili a muro
- 3 pannelli forati portautensili superiori
- 3 pannelli forati portautensili inferiori
- 3 coppie montanti DX-SX
- 1 armadio ad 2 anta



Cod. 050001032


Combinazione completa arredo officina RSC55 - C55 MT. 5,40



- Armadio ad 1 anta (C55A1)
- Armadio a 2 ante (C55A2)
- Banco da lavoro (C55BO/2)
- Banco da lavoro con prese (C55PRO BO/2)
- Cassettiera mobile con 2 cassetti (C55C7)
- Modulo fisso con 2 cassettoni (C55M2)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM)
- Parete portautensili con tapparella (C55PS-0)



£.12.228,98



Cod. 055000000

Assortimento 196 utensili UNIVERSALE BW C04BOX-A VU











Cod. 024006301

Assortimento 223 utensili AUTOMOTIVE 2400 RSC24/7-VAS



€.1.240,⁰¹









Cod. 024004048

€.749,00

Assortimento 295 utensili AUTOMOTIVE Assortimento 445 utensili AUTOMOTIVE 2400 RSC24A/7-AUT













2400 RSC24/8-VAL















€.1.171²⁰





Cassettiera mobile con 8 cassetti e assortimento di 1061 utensili BW 2400RSC24AXXL





















€.3890,

Cod. 024006381



Assortimento 52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori 867/C52





Cod. 008670901

€.89,00

Cavalletto per moto regolabile posteriore - 3040C





€.5100

Cod. 030400002

Cavalletto per moto regolabile anteriore - 3041C




UTENSILI PER MOTORIPARAZIONE

La famiglia di utensili Beta per la moto riparazione include prodotti specifici dedicati al settore di motocicli.

La qualità e l'affidabilità dei prodotti Beta sono garantite da oltre ottant'anni di esperienza e tradizione. Prodotti continuamente aggiornati la cui qualità è altamente apprezzata dai tecnici delle migliori squadre corse nel Motomondiale, Mondiale Superbike, Mondiale Motocross ed Enduro.







Cod. 030400503

€.8,00

Coppia cursori a L in gomma per 3040C- 3040C/S2





Cod. 030400504

€.11,70

Coppia cursori a rulli per 3041C-3041C/12



Cod. 030410512

€.11,25

Coppia cursori a cono per 3041C-3041C/16



Cod. 030410516

€.7,75

Cavalletto cross/enduro a pedale - 3047C



Cavalletto cross racing in acciaio - 3048C



Cavalletto centrale a vite sotto culla per Custom, Enduro, Cross, Scooter- 3050/CC



Cod. 030500012 **€. 100**

Cavalletto anteriore per cannotto di sterzo moto - 3042



Verniciatura nera opaca 4 ruote in gomma termoplastica Include kit di 8 perni Ø 13-15-15,5 -17-19-20-21-27

€.86,[™]



Cavalletto per moto con monobraccio sinistro - 3043



Verniciatura nera opaca 4 ruote in gomma termoplastica Perno optional

€.63,[™]

Cod. 030430002

Perno per 3043C - 3043C 41÷47





Codice	Codice Articolo		Prezzo €.
030430551	3043C/41 Ducati	21,5÷25,5	€.14,40
030430552	3043C/42 KTM-Triumph	27,5	€.14,40
030430553	3043C/43 MV	42,5	€.15,70
030430554	3043C/44 Ducati	40,5	€.15,70
030430555	3043C/45 Honda	28,5	€.14,40
030430557	3043C/47 BMW	53,50	€.18,45

Coppia leva gomme per moto da cross, enduro, minimoto e minicross

Cod. 009620020



€.72,90

Utensile per separazione pistoncini freno - 3085

Indicato per pinze freno moto e scooter



Cod. 030850010



Rampa in alluminio per carico/ scarico moto - 3057



Oliatore per cavi - 3079/21

Permette una corretta lubrificazione dei cavi frizione e comando gas aumentando la scorrevolezza delle guaine e la durata dei cavi.



Cod. 030790021



Chiave esagonale maschio multipla oer perni ruote - 3075/CM



Cod. 030750212



Asta bilanciatrice per equilibratrice 3070B



Codice	Articolo	Ø1	Ø2	Prezzo
030700101	3070B/10	30	10	€.14,70
030700102	3070B/12	30	12	€.17,30
030700103	3070B/14	40	14	€.21,00



Codice Pag.3



Set chiave universale a testina intercambiabile e 10 inserti, per serraggio raggi ruote - 3075/K10

Misure: 5.2-5.4-5.6-5.8-6.0-6.2-6.4-6.6-6.8-7.0



Cod. 030750410



per volano - 3091





Codice	Mis.	Prezzo
030910010	24x1,5	€.13,20
030910020	26x1,0	€.13,95
030910025	27x1,0	€.14,00
030910030	28x1,0	€.14,00
030910040	30x1,0	€.18,70
030910045	30x1,5	€.18,70
030910050	32x1,5	€.20,50
030910060	33x1,5	€.24,40
030910070	35x1,0	€.30,20
030910075	35x1,5	€.30,20
030910080	38x1,5	€.32,90

Estrattori con filetto esterno per volano - 3092







Codice	Mis.	Prezzo
030920010	18x1,5	€.7,00
030920020	19x1,0	€.8,20
030920025	27x1,0	€.8,50
030920030	27x1,25/20x1	€.8,60
030920035	22-26x1,5	€.8,60
030920040	25x1,5/22x1	€.8,60
030920050	26-28x1,0	€.8,60
030920060	26x1,5	€.8,45

Estrattori con filetto interno | Smonta ammortizzatori posteriore e forcelle manuale, da banco, per moto - 3072N

Lo smonta ammortizzatori e forcelle Beta 3072N è uno degli attrezzi piu' utili nella moto riparazione perché, grazie all'aiuto di una staffa in acciaio e di adattatori in nylon che bloccano la forcella e l'ammortizzatore, rende l'operazione di smontaggio e rimontaggio sicura e semplice.

Caratteristiche:

- Regolabile in altezza in 8 posizioni
- 3 Bracci regolabili
- Piastra di bloccaggio ammortizzatori
- Utilizzabile al banco
- Adatto per ammortizzatori posteriori e forcelle anteriori
- Riallineamento molla mediante griffe autolivellanti





• Potenza di spinta: max 1 ton

Dotato di:

- Cric a pantografo
- Piedini in gomma
- Spina fermo ammortizzatori
- Staffa di trazione

Cod. 030720010



Kit per smagliatura e ribaditura catene - 3080/C15

Diametri 3-4-5 mm e kit regina





€.227,00

Cod. 030800015


Inseritore universale paraoli forcella - 3073

Per diametri stelo da 35 a 45 mm



Cod. 030730001 **€.54**50

Chiave a bussola esagonale per dadi mozzo ruota - 3075A





Codice	Articolo	esag	Ø	L	Prezzo
030750028	3075A 28	28	38	30	€.17,80
030750030	3075A 30	30	40	30	€. 19,00

Chiave a bussola poligonale per dadi mozzo ruota DUCATI - 3075B



Estrattore multiplo per volano - 3093/U



Chiave a bussola poligonale per dadi mozzo ruota MV AUGUSTA - 3075MV







Cod. 030740001

Chiave per forcelle Sachs su DUCATI Multistrada - 30740/S








Cod. 030740002

Smagliacatena portatile - 3081

Robusto e ripiegabile per facilitare il trasporto nella borsa da enduro

Adatto a catene: 415,420,428,520,525,530,532.





DUCATI 1199 e Hypermotard - 30740/M



NEW PRODUCT

Cod. 030740003



Chiave per forcelle Ohlins per DUCATI con impronta ottagonale - 30740/2



NEW PRODUCT

Cod. 030740004

Telo coprimoto da esterno resistente ad acqua e polvere - 3099E



Cod.030990102 3099E/M indicate per moto sportive, €.52,90 naked e sccoter di medie dimensioni Cod.030990103 3099E/L indicato per moto maxi endu-€.65,00 ro e crossover

Chiave a T con estremità maschio esagonale con ASTINA FISSA - 951GP



Codice	Esagonale	Ø	L	L1	Prezzo
009511530	3	5	185	130	11,50
009511540	4	5	214	150	12,10
009511550	5	6	240	165	13,95
009511560	6	7	271	180	16,00
009511580	8	10	300	200	20,50
009511610	10	12	310	200	25,30

Serie di 6 chiavi a T con estremità maschio esagonale con ASTINA FISSA - 951GP/S6







Avvolgitubo automatico a molla, utilizzo con Pistola di soffiaggio prograssiva - 1949F2 aria o acqua - 1900M



Codice	Articolo	Ø	L	Prezzo
019000085	1900M8x15	8x12	15	103,44
019000115	1900M10x15	10x14	15	108,03

PROMOZIONE IMPERDIBILE

Avvolgitubo automatico a molla, utilizzo con aria o acqua 8x12 MT.10 - 1900S





Cod. 019490028

Pistola di soffiaggio progressiva con 5 ugelli - 1949U5



Inderto in ottone filettato 1/4" Pressione di utilizzo 10bar Pressione massimo di utilizzo 15bar Consumo aria medio 280 l/min Temperatura di utilizzo -10°C - +85°C Peso 93g



Cod. 019490030

Cod. 019000080



Caratteristiche tecniche:


- Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- Portata 600Kg
- -Centralina elettroidraulica integrata 230V-50Hz
- -Pompa idraulica
- -Velocità di discesa controllata
- -Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- -Pulsantiera di comando Certificato CE omologato TUV

Codice	L mm	L mm	H min	H max
030500201	975	2100	185	1110
030500202	975	2100	185	1110
030500203	975	2100	185	1110



€.3.349,00

Kit di allargamento per sollevatore 3050/600 - 3050/KA



Codice	A mm	B mm
030500221	107,5	2100
030500222	107,5	2100
030500223	107,5	2100

€.691,⁵⁰

Piano in lamiera antiscivolo per sollevatore 3050/600 - 3050/LA



Cod. 030500062

€.7850

Base mobile per cavalletto centrale o per ruota posteriore moto - 3054



Morsa automatica per furgoni - 3055M

Permette il fissaggio della ruota anteriore della moto



Morsa bloccaruota meccanica a vite per sollevatore 3050/600 - 3050/MV



Cod. 030500034

€.683,10

Morsa bloccaruota per sollevatore 3050/600



Supporto da banco per motori moto - 3095



Tappeto da officina 300x160 cm



Attrezzo per bloccaggio volano, campana frizione e pulegge - 3093/E







Cod. 030930100

Smontagomme manuale per moto da cross e enduro - 3071A



Cod. 030710000

Smontagomme manuale per minimoto e minicross - 3071B



Equilibratrice elettronica portatile a lancio



Rialzo per smonta gomme BETA 3071A e 3071B - 3071RS



Cod. 030710020

Flangia universale motocicli Ø 40 mm per 3070BE - 3070BE/F



Cod. 030700202

€.1.029,[∞]

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni - 1895

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni

Con funzione speciale di de gassificazione

Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...).

Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio.

Doppia funzione lavaggio: soft, e normal


Per una pulizia piu' accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene

La funzione de gassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni.











Generatore di comando per elettroinniettori (benzina e GPL) 1895GSI

Il generatore di comando per elettroiniettori Beta è sinonimo di professionalità e performance.

Grazie alle dimensioni ridotte e ad un software di ultima generazione, questo strumento permette di attivare tutti gli elettroiniettori e poter così effettuare lavaggi o diagnosi accurate in modo pratico e preciso



Cod. 018950810



Detergente per vasche ultrasuoni Pag.31





Morsa monobraccio da officina per manutenzione biciclette - 3916MMP



Centraruote professionale - 3965C





Cod. 039650110

Morsa monobraccio di tipo leggero - 3918MML



Cod. 039180010

blocca manubrio - 3927

- -Indispensabile quando si fa manutenzione su cavalletti che non dispongono del blocca forcella.
- -Ideale per lavorare con la morsa monobraccio 3916MM, permette di mantenere il manubrio fermo nella posizione diritta senza oscillazioni fastidiose





Cod. 039270010 €.18.70

Indicatore usura catena - 3935

Caratteristiche:

- Idoneo per verificare lo stato di allungamento della catena con il sistema "Passa Non Passa"
- Da 0 a 0.75% non occorre sostituirla
- Da 0.8 a 1% occorre cambiare la catena



€.18,70 Cod. 039350010 €.5,90





Adatto anche per bici a scatto fisso Compatibile fino a cassette da 11 velocità Manica in 2 PVC Adatta anche per ruote a scatto fisso



€.14,10 | Cod. 039670010

- idoneo per Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, **SRAM®**
- Manico in 2PVC

Cod. 039610100





Adatto per diametri interni da 24 e 30mm





Cod. 039720010



€.14,75 Cod. 039730001 €.19,60

Chiave per pedali - 3953

La lunghezza da 401mm e il trattamento termico dedicato permettono un uso intensivo e prolungato nel tempo.

Caratteristiche:

- Modello extra lungo
- Spessore ridotto
- Manico in PVC



Pinza per falsa maglia - 3937

- Impugnatura in 2PVC
- Utile per smontaggio e montaggio della falsamaglia

Lo sporco e la corrosione possono rendere difficoltoso lo smontaggio della catena. La pinza 3937 risolve il problema in modo semplice e immediato.





Cod. 039530015

€.23,60 Cod. 039370010

€.15,10

tene da 5 a 11 velocità - 3932U



Smagliacatena professionale compatibile con ca- Dima per campanatura ruote da 20" 29" - 3965

- Adatto per lavorare su ruote stradali, mountain-bike e BMX
- Utilizzabile anche con copertoni già installati
- Perno di centraggio scorrevole



Levagomme in acciaio - 3969

- -Per usi gravosi
- -Lunghezza 200mm
- -Impugnatura arancio
- -Adatto per usi gravosi



Kit 3 levagomme in plastica - 3969K3

Adatto sia per il ciclista amatoriale che per il meccanico in officina.





€.6,20 Cod. 039690010

Cod. 039690130

€.3.40

Chiave a bussola estrattore per movimento centrale a 16 tacche - 3973/1

Idoneo per Shimano® XTR BB93, Dura-Ace® BB9000

Il quadro da 1/2" pollice e l'esagono da 24 mm garantiscono soluzioni diverse per l'utilizzo.



Chiave a bussola estrattore per movimento centrale a 16 tacche - 3973/2

Idoneo per Shimano® BBR60 (Ultegra® 11 velocità)

Il quadro da 1/2" pollice e l'esagono da 24 mm garantiscono soluzioni diverse per l'utilizzo.





Cod. 039730020

€.12,60

Chiave a bussola estrattore per movimento centrale a 16 tacche - 3973/3

Idoneo per Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®





Chiave a bussola estrattore per movimento centrale a 20 tacche con perno centrale nichelata - 3973/4

Idoneo per Shimano e ISIS





Cod. 039730030

€.12.60 | Cod. 039730040

€.7.99

Chiave estrattore per ruote libere Shimano® a cassetta con perno - 3984/3





Chiave estrattore per ruote libere Campagnolo con perno guida - 3984/4

Il quadro da 1/2" pollice e l'esagono da 24 mm garanti soluzioni diverse per l'utilizzo.





€.10,00 Cod. 039840030

Cod. 039840040

€.13,20

Attrezzo per l'allineamento del forcellino cambio - 3921

Regolabile per ruote da 20" a 29"

• Indispensabile per verificare l'allineamento del supporto cambio e risolvere i problemi di cambiata




Cod. 039210010

Attrezzo guidalama per taglio reggisella di tipo aerodinamico fino a 80 mm e taglio canotti da

1" a 1.1/2" - 3923







€.31.00

Estrattore per pedivelle - 3948

Per dadi da 14mm

L'estrattore per pedivelle Beta con adattatore intercambiabile può essere utilizzato sia per perni quadri che scanalati.



€ 65,80



centrale - 3975 Adatto per il montaggio delle calotte serie sterzo da 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2" e 2"

Pressa montaggio serie sterzo e movimento

NOTE: non utilizzabile per calotte "zero stack"





Cod. 039750010

€.166,50

Cod. 039480015

Leva per arretrare pastiglie freni a disco -3991

Impugnatura 2PVC

La superficie piatta e cromata evita danneggiamenti ai pistoncini del freno



€.11,80



Impugnatura 2PVC

Le diverse scanalature, con angolazioni diverse, permettono di lavorare in qualsiasi situazione, anche le più difficoltose





Cod. 039910010

€.22,00 | Cod. 039920010

€.16,60

Chiave speciale avvita nippli - 3964

Dotato di molla di ricambio all'interno dell'impugnatura

Permette di avvitare i nippli durante la fase di montaggio dei raggi della ruota. Dotato di un impugnatura rotante permette il massimo confort nell'utilizzo



Cod. 039640010

€.12,75

Chiave a forchetta per serie sterza universali - 3955

- Il trattamento termico e la cromatura garantiscono la durata nel tempo, anche negli usi più gravosi
- · Spessore ridotto per accedere agevolmente in spazi ristretti



Codice	L	mm	Prezzo
039550108	292	30x32	€.21,75
039550114	319	32x36	€.24,20



Chiave conica semplice - 3952

La finitura cromata, lo spessore di soli 2 mm e il rivestimento in PVC dell'impugnatura permettono a questa chiave di avere molteplici usi nell'ambito della manutenzione della bicicletta.



Codice	L	mm	Prezzo
039520013	205	13	€.15,10
039520014	205	14	€.15,10
039520015	205	15	€.15,10
039520016	205	16	€.15,10
039520017	205	17	€.15,10
039520018	205	18	€.15,10
039520019	205	19	€.15,10
039520020	205	20	€.15,40
039520021	205	21	€.15,40
039520022	205	22	€.15,40
039520024	205	24	€.16,00



Serie di chiavi conica semplice - 3952/S7 - 3952/S11



Codice	Pezzi	Prezzo
039520207	3952/S7	€.105,75
039520211	3952/S11	€.167,85

Chiave tiraraggi doppia per schimano® -







Cod. 039620010

€.10,90

Chiave tiraggi doppia per Mavic® - 3962MV



Cod. 039620020

€.11,30

Chiave Speciale per raggi piatti - 3963P

- •Utile in fase di montaggio di ruote dotate di raggi piatti.
- Le 6 diverse fessure disponibili trattengono un'ampia gamma di raggi piatti, evitandone la torsione





Cod. 039630010

€.5,10

Perno adattatore per forcelle senza pernp passante - 3912TP/QRE

Per banco 3912TP, 3912PP e 3910





Cod. 039120064

€.20,85








Cod. 017560502

€.22,00

Beta

Oliatori metallici a pressione cannuccia flessibile - 1751N





- HAMARANINI MARKANINI

Recipiente per liquidi - 1758

Pratico beccuccio flessibile removibile



1758R/3

Codice	Litri	Prezzo
017580201	1	€.5,50
017580202	2	€.6,60
017580203	3	€.11,70
017580205	5	€.14,30





L: 350mm

Beccuccio Ø 14mm

LCod. 017580000

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Precisione di serraggio ± 6% per serraggi destrosi e sinistrosi - 605E

UNI EN ISO 6789





Codice	Art.	Nm	kgfn		L (mm)	Kg	Prezzo
006050105	605E/5	1÷5	10÷45	1/4"	190	180	€.139,50
006050110	605E/10	2÷10	18÷90	1/4"	190	180	€.142,00

Chiavi dinamometriche elettronica con cricchetto reversibile per serraggio destrosi e sinistrosi Precisione di serraggio ± 3% destrosio ±4 sinistroso 4-20 Nm - 605DGT/2





€.166,50

Cod. 006050302



Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Precisione di serraggio \pm 6% per serraggi destrosi e sinistrosi - 666



100% MADE IN ITALY

UNI EN ISO 6789











TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è piu' necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITA' DI IMPISTAZIONE

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITA'

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità piu' chiara e semplice della coppia.

Codice	Art.	Nm	Incremento Nm	L (mm)	Kg	Prezzo
006660702	5÷25	1/4"	0,05	273	395	€.166,50
006660703	5÷25	3/8"	0,05	273	405	€.166,50
006660705	10÷50	3/8"	0,25	342	680	€.152,00
006660710	20÷100	3/8"	0,25	385	760	€.153,00
006660711	20÷100	1/2"	0,25	385	770	€.155,00
006660720	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	€.169,00
006660730	60÷300	1/2"	1	600	1271	€.189,00

Chiave dinamometrica in alluminio con meccanismo a scatto 15Nm 605 BC/15







La chiave dinamometrica piu' piccola della gamma Beta: Compatta e facile utilizzo, e il connubio ideale di pracità e semplicità a portata di mano. **€.134**,00

Cod. 006050015

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile Precisione di serraggio ± 6% per serraggi destrosi e sinistrosi - 666













TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è piu' necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITA' DI IMPISTAZIONE

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm. **MAGGIORE VISIBILITA**'

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità piu' chiara e semplice della coppia.







006661005 10-50Nm



006661011 20-100Nm

Codice	Art.	Nm	Incremento Nm	L (mm)	Kg	Prezzo
006661002	5÷25	1/4"	0,05	273	395	€.235,00
00661005	10÷50	3/8"	0,05	273	405	€.261,00
006661011	20÷100	1/2"	0,25	342	680	€.261,00



Serie di 9 chiavi a bussola maschio Torx 920TX/SB9



T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Cod. 009200532

€.108,00

Serie di 8 chiavi maschio Torx estremità sferica 97BTX/SC8



T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Cod. 000970164

€.49,00

Serie di 9 chiavi maschio esagonale pie- Cassetta con 52 inserti con attacco gate con estremita sferica 99BPC/SC9



Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Cod. 000960354

€.27,00

esagonale 10 mm e 2acc. 867/C52



Cod. 008670901

€.87,23

Magnete telescopico con testa flessibile 1712TFS



Serie di 2 pinze a becchi mezzitondi lunghissimi zigrinati con doppio snodo





€.48,60

Spessimetri 1708/8 - 13 - 20





Codice	mm	Prezzo
017080008	S=0,05÷0,50	€.4,20
017080013	S=0,05÷1,00	€.4,80
017080020	S=0,05÷1,00	€.7,75

Contafiletti 1707

Per filetti metrici ISO a 60° e Whitworth a 56°



Cod. 017070001

€.11,10

Artigli prensili flessibili 1713M



Codice	L mm	D (mm)	Prezzo
017130011	500	7	€.28,10
017130015	1000	7	€.48.50

Micrometri per esterni lettura centesimale 1658



Codice	mm	Prezzo
016580025	0 ÷ 25	€.49,00
016580050	25 ÷ 50	€.53,10
016580075	50 ÷ 75	€.60,30
016580100	75 ÷ 100	€.66,15



Specchietto telescopico 1715





Cod. 0171150001 €.21,15

Comparatore centesimale 1662

Codice	C mm	Prezzo
016620001	0 ÷ 5	€.58,00
016620010	0 ÷ 10	€.70,65



Supporto a base magnetica 1662SP0





60x50x55

€.48,90







Termometro digitale ad infrarossi, doppio puntamento laser 1760/IR500



Multimetro digitale 1760DGT





€.159,00

Multimetro digitale TRUE RMS - 1760S

- -Protezione IP40
- -Autoranging
- -Ampio display di immediata letture, retroilluminato blu
- -Autospegnimento
- -Indicazione batteria scarica
- -In custodia morbida
- -Cat III 600V
- -Vero valore efficace TRUE RMS





Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile 961N

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione (1920x1080) per immagini e video nitidi





Cod. 017600022

€.58,50

Cod. 009610030



Cod. 017600161



€.149,00

Pinza amperaometrica AC/DC 80A - 1760PA/80



Cod. 017600002

€.144,00



Giacca da lavoro con imbottitura 7679GG

Parte frontale e retro in 100% poliestere 75D Parte laterale e maniche 96% poliestere, 4% spandex Grigio/Nero





Misure disp. Da XS a 3XL

€.59,90

Giacca da lavoro softshell 7648GG

96%poliestere, 4% spandex, 310 g Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene Dotato di cappuccio Grigio/Nero





Misure disp. Da XS a 3XL

€.73,80

Felpa con zip lunga elasticizzata 7644GG

60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g Termoregolatore, traspirante e easy care





Misure disp. Da XS a 3XL

€.40,50

Gilet da lavorosoftshell, 7647GG

- -Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- -Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- -Grigio/nero
- -Termoregolatore, idrorepellente e traspirante



grigio 7930MG

Misure disp. Da XS a 3XL

€.44,00

Pantalone da lavoro multitasche elasticizzati Pantalone da lavoro multitasche 100% cotone,

7640GG

90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 gcon rinforzi in Oxford 600D, **grigio**Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida

Slim fit



Misure disp. Da XS a 3XL



97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
Vita elasticizzata
Due ampie tasche anteriori
Due tasche posteriori con chiusura a strappo
Tasconi frontali con chiusura a strappo
Logo reflex sul tascone sinistro



Misure disp. Da XS a 3XL



€.35,70



Disponibili i nuovi arredamenti Beta RSC50 vai sul codice QR



